

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края
«Армавирский машиностроительный техникум»**



И.Г.Крупнова



20 сентября 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

Система менеджмента качества	Версия № 1
О порядке проведения антикоррупционной экспертизы локальных актов (проектов локальных актов) в ГБПОУ КК «АМТ»	Введено в действие с 21.09.2018 Приказ № 09-01-584/2 от 20.09.2018
П АМТ 3 - 38- 2018	Количество листов: 7

ГБПОУ КК «АМТ» Система менеджмента качества Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы локальных актов (проектов локальных актов) в ГБПОУ КК «АМТ»	Дата: 20.09.2018	Версия: 1
	П АМТ 3-38-2018	стр. 2 из 7

Лист согласования

Разработал:	Согласовано:
<i>И.о. зам. директора по безопасности</i>	<i>ПРК</i>
Должность	Должность
 <i>В.Е. Вершинин</i>	 <i>Л.А. Тараненко</i>
Подпись	Подпись
Ф.И.О.	Ф.И.О.
<u>18.09.2018</u>	<u>18.09.2018</u>
Дата	Дата
	<i>Юрисконсульт</i>
	Должность
	 <i>И. В. Гавриленко</i>
	Подпись
	Ф.И.О.
	<u>18.09.2018</u>
	Дата

Информационные данные

1. Положение введено впервые.
2. Срок пересмотра – по мере необходимости, но не позднее 20 сентября 2021 г.
3. Положение является интеллектуальной собственностью ГБПОУ КК «АМТ» и не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в любом виде вне техникума без разрешения высшего руководства техникума.

ГБПОУ КК «АМТ» Система менеджмента качества Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы локальных актов (проектов локальных актов) в ГБПОУ КК «АМТ»	Дата: 20.09.2018	Версия: 1
	П АМТ 3-38-2018	стр. 3 из 7

1 Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с

- Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
- Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,
- Федеральным законом от 10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
- Указом Президента Российской Федерации от 19.05.2008 № 815 «О мерах по противодействию коррупции»..

1.2. Положение устанавливает определение антикоррупционной экспертизы, коррупционных факторов, коррупциогенных норм, порядок проведения антикоррупционной экспертизы локальных актов и их проектов, принимаемых в техникуме, а также определяет последовательность действий при проведении антикоррупционной экспертизы в целях выявления и устранения несовершенства правовых норм, которые повышают вероятность коррупционных действий.

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные термины и понятия:

Антикоррупционная экспертиза локальных нормативных актов и проектов локальных нормативных актов - это деятельность, направленная на выявление в проектах локальных актов условий для возникновения коррупциогенных факторов, оценку степени их коррупциогенности, разработку рекомендаций, направленных на устранение или ограничение действия таких факторов.

Коррупционными факторами признаются положения проектов документов, которые могут способствовать проявлениям коррупции при применении документов, в том числе могут стать непосредственной основой коррупционной практики либо создавать условия легитимности коррупционных деяний, а также допускать или провоцировать их.

Коррупциогенными нормами признаются положения проектов документов, содержащие коррупционные факторы.

1.4. Задачей антикоррупционной экспертизы является выявление коррупциогенных факторов в локальных нормативных актах и проектах локальных нормативных актов, в том числе внесение предложений и рекомендаций, направленных на устранение таких факторов.

2 Коррупциогенные факторы и порядок их выявления

2.1. В ходе проведения антикоррупционной экспертизы выявляются следующие коррупциогенные факторы:

- широта дискреционных полномочий;
- определение компетенции по формуле «вправе»;
- наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права;
- выборочное изменение объема прав;
- чрезмерная свобода нормотворчества;
- принятие нормативного правового акта за пределами компетенции;
- заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в отсутствие законодательной делегации соответствующих полномочий;
- отсутствие или неполнота административных процедур;
- отказ от конкурсных (аукционных) процедур;
- наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права;
- злоупотребление правом заявителя техникума (его должностными лицами);

ГБПОУ КК «АМТ» Система менеджмента качества Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы локальных актов (проектов локальных актов) в ГБПОУ КК «АМТ»	Дата: 20.09.2018	Версия: 1
	П АМТ 3-38-2018	стр. 4 из 7

- юридико-лингвистическая неопределенность.

2.2. Выявление указанных в пункте 2.1 настоящего Положения коррупциогенных факторов в локальных нормативных актах и проектах локальных нормативных актов ГБПОУ КК «АМТ» осуществляется согласно Методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96.

3 Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов локальных нормативных актов

3.1. Антикоррупционная экспертиза проектов локальных нормативных актов проводится в два этапа:

- При разработке проекта - ответственным лицом, осуществляющим разработку документа. По результатам антикоррупционной экспертизы на данном этапе указанное лицо отражает факт отсутствия в проекте коррупциогенных факторов в пояснительной записке к нему.

- При проведении антикоррупционной экспертизы проекта - уполномоченными на проведение антикоррупционной экспертизы ответственными лицами либо комиссией по проведению антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов и проектов, образуемой приказом директора техникума.

3.2. В случае выявления в проекте коррупциогенных факторов, результаты антикоррупционной экспертизы проекта оформляются в виде письменного заключения, носящего рекомендательный характер и подлежащего обязательному рассмотрению.

3.3. Заключение, содержащее результаты антикоррупционной экспертизы проекта, в случае выявления в нем коррупциогенных факторов направляется разработчикам данного проекта для устранения выявленных коррупциогенных факторов.

3.4. Положения проекта, способствующие созданию условий для проявления коррупции, выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы проекта, устраняются на стадии доработки проекта его разработчиком.

3.5. Вывод об отсутствии коррупциогенных факторов в проекте подтверждается согласованием проекта, осуществляемым в форме визы ответственного лица либо председателя комиссии по проведению антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов и проектов, имеющей указание на дату ее проведения, подтверждающей проведение антикоррупционной экспертизы проекта и отсутствие в нем коррупциогенных факторов.

Все выявленные в ходе проведения антикоррупционной экспертизы проектов коррупциогенные факторы должны быть устранены из проекта к моменту его принятия.

3.6. Контроль за проведением антикоррупционной экспертизы проектов в ГБПОУ КК «АМТ» осуществляет директор техникума.

4. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов

4.1. Основанием для проведения антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов являются поступившие в официальном порядке в ГБПОУ КК «АМТ» письменные обращения органов местного самоуправления, Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, депутатов, граждан и организаций с информацией о наличии коррупциогенных факторов в локальных нормативных актах, а также поручение Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края о проведении антикоррупционной экспертизы.

4.2. Антикоррупционная экспертиза локальных нормативных актов проводится уполномоченными на проведение антикоррупционной экспертизы ответственными лицами либо комиссией по проведению антикоррупционной экспертизы локальных норматив-

ГБПОУ КК «АМТ» Система менеджмента качества Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы локальных актов (проектов локальных актов) в ГБПОУ КК «АМТ»	Дата: 20.09.2018	Версия: 1
	П АМТ 3-38-2018	стр. 5 из 7

ных актов и проектов, образуемой приказом директора техникума.

4.3. Итогом проведения антикоррупционной экспертизы локального нормативного акта является заключение о наличии выявленных в локальном нормативном акте коррупциогенных факторов или вывод об их отсутствии.

4.4. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы локального нормативного акта носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению.

4.5. Заключение, содержащее результаты антикоррупционной экспертизы действующего локального нормативного акта, в случае выявления в нем коррупциогенных факторов направляется директору техникума для решения вопроса о внесении изменений и (или) дополнений в действующий локальный нормативный акт.

4.6. Разногласия, возникающие при оценке указанных в заключении коррупциогенных факторов, разрешаются в установленном порядке

5 Правила проведения антикоррупционной экспертизы

5.1. Срок проведения антикоррупционной экспертизы составляет 10 рабочих дней:

- для проекта - со дня его поступления,
- для локального нормативного акта - со дня принятия решения о проведении экспертизы.

В случае особой сложности локального нормативного акта или проекта срок проведения антикоррупционной экспертизы может быть продлен директором техникума до 15 рабочих дней.

5.2. При проведении антикоррупционной экспертизы осуществляется направленный на выявление коррупциогенных факторов анализ норм права, содержащихся в локальном нормативном акте или проекте, включающий оценку предмета правового регулирования анализируемого акта, его целей и задач.

5.3. В ходе проведения антикоррупционной экспертизы анализу подвергается каждая правовая норма, которая исследуется для выявления каждого из коррупциогенных факторов, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения.

5.4. В случае выявления коррупциогенных факторов в заключении указывается структурный элемент локального акта и коррупциогенные факторы, которые в нем содержатся. При этом приводится обоснование выявления каждого из коррупциогенных факторов и рекомендации по его устранению.

5.5. В заключении отражаются следующие сведения:

- дата и место подготовки заключения, данные о проводящих антикоррупционную экспертизу лицах (фамилия, инициалы, должность);
- реквизиты локального правового акта или проекта, проходящего антикоррупционную экспертизу;
- перечень выявленных коррупциогенных факторов с указанием их признаков и соответствующих статей (пунктов, подпунктов) локального нормативного акта или проекта, в которых эти факторы выявлены;
- предложения о способах устранения или нейтрализации коррупциогенных факторов.

5.6. В заключении также указывается, что иных типичных коррупциогенных факторов, а также иных положений, которые могут способствовать проявлению коррупции, не обнаружено.

5.7. Заключение подписывается председателем комиссии по проведению антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов и проектов либо лицом, ответственным за проведение антикоррупционной экспертизы локального нормативного акта или проекта.

ГБПОУ КК «АМТ» Система менеджмента качества Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы локальных актов (проектов локальных актов) в ГБПОУ КК «АМТ»	Дата: 20.09.2018	Версия: 1
	П АМТ 3-38-2018	стр. 6 из 7

5.8. Лицо, ответственное за проведение антикоррупционной экспертизы локального нормативного акта или проекта, либо комиссия по проведению антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов и проектов в случае обнаружения в локальных нормативных актах (проектах) коррупционных факторов, принятие мер по устранению которых не относится к их компетенции, информируют об этом органы прокуратуры.

5.9. В случае если заключением установлены коррупционные факторы, содержащиеся в локальных актах, директор и его заместители обязаны в срок не более одного месяца устранить коррупционные факторы и представить ответственным лицам соответствующий локальный акт.

5.10. В случае если имеется акт прокурорского реагирования, в соответствии с которым установлены коррупционные факторы, содержащиеся в локальных актах ГБПОУ КК «АМТ», техникум обязан в срок не более одного месяца устранить коррупционные факторы и представить в органы прокуратуры соответствующий локальный акт для дачи заключения об отсутствии коррупционных факторов.